RD5531

Carandi
Cinema chair





产品型号：RD5531

座包功能：固定座
背包功能：固定背 / 倾仰背（可选）
中心距：580 MM
排距要求：≥1150MM
材质说明：
扶手：采用优质夹板+实木方钉枪钉并加钉十字槽沉头自攻螺钉配合锁紧。带有扶手垫+带手机槽杯架，
杯架采用ABS新料注塑成型.可安装夜光号码牌。
背倾仰机构：采用叠片式后仰机构，坐感舒适，无异响，免维护。
座包结构：采用固定式座包，通过双横梁连接扶手架的3mm优质钢材模具冲压成型角钢加强焊接处理。座包内置厚度14mm多层压板，
通过扣码连接组装方便快捷，具有强度高，舒适感好，排位美观，免维护等优点。
座包/背包：采用14mm胶合板+采用高密度冷发泡PU定型绵，密度≥55kg/ m3,可做国标B1级防火处理，长时间使用不会变形。
皮/布料：采用优质专用面料，手感好，色泽高档，耐磨，防褪色,可做三防处理或国标B1级防火处理。
场地要求：最小排距1150mm，可做直排和弧形场地座椅排位。

RD5532

Carandi
Cinema chair





产品型号：RD5532

座包功能：固定座
背包功能：固定背 / 倾仰背（可选）
中心距：580 MM
排距要求：≥1150MM
材质说明：
扶手：采用优质夹板+实木方钉枪钉并加钉十字槽沉头自攻螺钉配合锁紧。带有扶手垫+带手机槽杯架，
杯架采用ABS新料注塑成型.可安装夜光号码牌。
背倾仰机构：采用叠片式后仰机构，坐感舒适，无异响，免维护。
座包结构：采用固定式座包，通过双横梁连接扶手架的3mm优质钢材模具冲压成型角钢加强焊接处理。座包内置厚度14mm多层压板，
通过扣码连接组装方便快捷，具有强度高，舒适感好，排位美观，免维护等优点。
座包/背包：采用14mm胶合板+采用高密度冷发泡PU定型绵，密度≥55kg/ m3,可做国标B1级防火处理，长时间使用不会变形。
皮/布料：采用优质专用面料，手感好，色泽高档，耐磨，防褪色,可做三防处理或国标B1级防火处理。
场地要求：最小排距1150mm，可做直排和弧形场地座椅排位。

RD5533

Carandi
Cinema chair



产品型号：RD5533

座包功能：固定座
背包功能：固定背 / 倾仰背（可选）
中心距：580 MM
排距要求：≥1200MM
材质说明：
扶手：采用优质夹板+实木方钉枪钉并加钉十字槽沉头自攻螺钉配合锁紧。带有扶手垫+带手机槽杯架，杯架采用ABS新料注塑成型.
可安装夜光号码牌。
餐板结构：采用旋转式结构，铝合金+PP注塑成型餐板，可选择.
背倾仰机构：采用叠片式后仰机构，坐感舒适，无异响，免维护。
座包结构：采用固定式座包，通过双横梁连接扶手架的3mm优质钢材模具冲压成型角钢加强焊接处理。座包内置厚度14mm多层压板，
通过扣码连接组装方便快捷，具有强度高，舒适感好，排位美观，免维护等优点。
座包/背包：采用14mm胶合板+采用高密度冷发泡PU定型绵，密度≥55kg/ m3,可做国标B1级防火处理，长时间使用不会变形。
皮/布料：采用优质专用面料，手感好，色泽高档，耐磨，防褪色,可做三防处理或国标B1级防火处理。
场地要求：最小排距1200mm，可做直排和弧形场地座椅排位。

RD5563

Carandi
Cinema chair





产品型号：RD5563

座包功能：固定座 / 回复座（可选）
背包功能：固定背 / 倾仰背（可选）
中心距：580 MM
排距要求：≥1100MM
材质说明：
座、背绵：座背采用高密度冷发泡PU定型绵，密度≥55kg/ m3,可做国标B1级防火处理，长时间使用不会变形。
座、背胶壳：采用PP多元复合材质注塑成型，抗冲击、抗老化，表面饰纹处理。
布料：采用优质专用面料，手感好，色泽高档，耐磨，防褪色,可做三防处理或国标B1级防火处理。
扶手：扶手站脚采用优质上海宝钢2.0钢板、钢管经模具冲压焊接成型，并经打磨，抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温　炉等工序处理。
　　扶手装饰上盖为黑色PP原料注塑成型，可选配扪布处理。
背倾仰机构：采用叠片式后仰机构或配选固定式结构，坐感舒适，无异响，免维护。背最大可仰角度为10°　。
侧板：采用胶合板拼接成形，外扪5mm覆绵布+塑胶壳采用PP多元复合材质注塑成型，抗冲击、抗老化，表面饰纹处理。
座包回复机构：采用扭簧+阻尼回复机构/重力回复机构。弹簧采用优质弹簧钢60SiCrMn经热处理与防锈处理而制成，
　　弹簧经处理后防止了疲劳的产生，从而保证了弹簧在15万次正常使用情况下无故障。
地爆螺钉：采用不锈钢内六角圆柱头螺钉与膨胀螺母配合。
场地要求：最小排距1100mm，可做直排和弧形场地座椅排位，座椅靠墙的最后一排需增加150—200mm。

RD5568

Carandi
Cinema chair



产品型号：RD5568

座包功能：固定座 / 回复座（可选）
背包功能：固定背 / 倾仰背（可选）
中心距：580MM
排距要求：≥1100MM
材质说明：
座、头枕、背绵：座背采用高密度冷发泡PU定型绵，密度≥55kg/ m3,可做国标B1级防火处理，长时间使用不会变形。
座、头枕、背胶壳：采用PP多元复合材质注塑成型，抗冲击、抗老化，表面饰纹处理。
布料：采用优质专用面料，手感好，色泽高档，耐磨，防褪色,可做三防处理或国标B1级防火处理。
扶手：扶手站脚采用优质上海宝钢2.0钢板、钢管经模具冲压焊接成型，并经打磨，抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温　炉等工序处理。
　　扶手装饰上盖为黑色PP原料注塑成型，可选配扪布处理。
背倾仰机构：采用叠片式后仰机构或配选固定式结构，坐感舒适，无异响，免维护。背最大可仰角度为10°　。
侧板：采用胶合板拼接成形，外扪5mm覆绵布。
座包：采用固定式座包，通过双横梁连接扶手架的3mm优质钢材模具冲压成型角钢加强焊接处理。座包内置厚度14mm多层压板，
　　通过扣码连接组装方便快捷，具有强度高，舒适感好，排位美观，免维护等优点。
地爆螺钉：采用不锈钢内六角圆柱头螺钉与膨胀螺母配合。
场地要求：最小排距1100mm，可做直排和弧形场地座椅排位，座椅靠墙的最后一排需增加150——200mm。

RD 5513

Carandi
Cinema chair

产品型号：RD 5513

座包功能：固定座/回复座（可选）

背包功能：固定背/倾仰背（可选）

中心距：600 MM

排距要求： 1200 MM

材质说明：

座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m³，背棉密度55KG/m³，可做阻燃处理。

面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。

扶手站脚：采用优质2.0钢板，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选扪布处理。

场地要求：可做直排/弧形场地。





RD-EK系列

Carandi
Cinema chair

产品型号：RD–EK系列

座包功能：固定座/回复座（可选）

背包功能：固定背/倾仰背（可选）

中心距：580 MM

排距要求： 1150 MM

材质说明：

座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m³，背棉密度55KG/m³，可做阻燃处理。

面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。

扶手站脚：采用优质2.0钢板，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选扪布处理。

场地要求：可做直排/弧形场地。







RD 5521

Carandi
Cinema chair

产品型号：RD 5521

座包功能：固定座/回复座（可选）

背包功能：固定背/倾仰背（可选）

中心距：580 MM

排距要求： 1200 MM

材质说明：

座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m³，背棉密度55KG/m³，可做阻燃处理。

面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。

扶手站脚：采用优质2.0钢板，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选扪布处理。

场地要求：可做直排/弧形场地。



RD5519A系列

Carandi
Cinema chair

产品型号：RD5519A系列

座包功能：固定座/回复座（可选）

背包功能：固定背/倾仰背（可选）

中心距：580 MM

排距要求：1150–1200 MM

材质说明：

座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m³，背棉密度55KG/m³，可做阻燃处理。

面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。

扶手站脚：采用优质2.0钢板，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选扪布处理。

场地要求：可做直排/弧形场地。



RD5520A

Carandi
Cinema chair

产品型号：RD5520A

座包功能：固定座

背包功能：固定背/倾仰背（可选）

中心距：580 MM

排距要求： 1150 MM

材质说明：

座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m³，背棉密度55KG/m³，可做阻燃处理。

面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。

扶手站脚：采用优质2.0钢板，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选扪布处理。

场地要求：可做直排/弧形场地。



RD5599A

Carandi
Cinema chair

产品型号：RD5599A

座包功能：固定座/回复座（可选）

背包功能：固定背/倾仰背（可选）

中心距：560–580MM

排距要求：1200 MM

材质说明：

座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m³，背棉密度55KG/m³，可做阻燃处理。

面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。

扶手站脚：采用优质2.0钢板，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选扪布处理。

场地要求：可做直排/弧形场地。





RD5519A-5

Carandi
Cinema chair

产品型号：RD5519A–5

座包功能：固定座/回复座（可选）

背包功能：固定背/倾仰背（可选）

中心距：580 MM

排距要求：1150–1200 MM

材质说明：

座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m³，背棉密度55KG/m³，可做阻燃处理。

面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。

扶手站脚：采用优质2.0钢板，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选扪布处理。

场地要求：可做直排/弧形场地。





RD5505A系列

Carandi
Cinema chair

产品型号：RD5505A系列

座包功能：固定座/回复座（可选）

背包功能：固定背/倾仰背（可选）

中心距：580 MM

排距要求：1100–1200 MM

材质说明：

座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m³，背棉密度55KG/m³，可做阻燃处理。

面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。

扶手站脚：采用优质2.0钢板，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选扪布处理。

场地要求：可做直排/弧形场地。



C-203

Carandi
Cinema chair

产品型号：C-203

座包功能：固定座/回复座（可选）

背包功能：固定背/倾仰背（可选）

中心距：560-580MM

排距要求：1150 MM

材质说明：

座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m³，背棉密度55KG/m³，可做阻燃处理。

面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。

扶手站脚：采用优质2.0钢板，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选扪布处理。

场地要求：可做直排/弧形场地。





RD5517

Carandi
Cinema chair

产品型号：RD5517

座包功能：固定座/回复座（可选）

背包功能：固定背/倾仰背（可选）

中心距：580 MM

排距要求：1200 MM

材质说明：

座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m³，背棉密度55KG/m³，可做阻燃处理。

面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。

扶手站脚：采用优质2.0钢板，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选扪布处理。

场地要求：可做直排/弧形场地。



RD5603-2A

Carandi
Cinema chair

产品型号：RD5603-2A

座包功能：固定座/回复座（可选）

背包功能：固定背/倾仰背（可选）

中心距：580 MM

排距要求：1150 MM

材质说明：

座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m³，背棉密度55KG/m³，可做阻燃处理。

面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。

扶手站脚：采用优质2.0钢板，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选扪布处理。

场地要求：可做直排/弧形场地。





C-1903

Carandi
Cinema chair



产品型号：C-1903

座包功能：固定座

背包功能：固定背/倾仰背（可选）

中心距：580-600MM

排距要求：1100-1200 MM

材质说明：

座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m³，背棉密度55KG/m³，可做阻燃处理。

面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。

扶手站脚：采用优质2.0钢板，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选打布处理。

场地要求：可做直排/弧形场地。

RD5599

Carandi
Cinema chair



产品型号：RD 5599

座包功能：固定座/回复座（可选）

背包功能：固定背/倾仰背（可选）

中心距：580–590 MM

排距要求： 1200 MM

材质说明：

座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m^3 ，背棉密度55KG/m^3 ，可做阻燃处理。

面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。

扶手站脚：采用优质2.0钢板或一体成型铝合金，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选扪布处理。

场地要求：可做直排/弧形场地。

RD5599T

Carandi
Cinema chair



产品型号：RD 5599T

座包功能：固定座/回复座（可选）

背包功能：固定背/倾仰背（可选）

中心距：580–590 MM

排距要求： 1200 MM

材质说明：

座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m^3，背棉密度55KG/m^3，可做阻燃处理。

面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。

扶手站脚：采用优质2.0钢板或一体成型铝合金，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选扪布处理。

场地要求：可做直排/弧形场地。

RD5526

Carandi
Cinema chair



产品型号：RD5526

座包功能：固定座/回复座/座背一体摇摆（可选）

背包功能：固定背/倾仰背/座背一体摇摆（可选）

中心距：580 MM

排距要求： 1200 MM

材质说明：

座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m^3，背棉密度55KG/m^3，可做阻燃处理。

面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。

扶手站脚：采用优质2.0钢板，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选扪布处理。

场地要求：可做直排/弧形场地。

RD5522

Carandi
Cinema chair



产品型号：RD 5522

座包功能：固定座/回复座（可选）

背包功能：固定背/倾仰背（可选）

中心距：630MM

排距要求： 1200 MM

材质说明：

座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m³，背棉密度55KG/m³，可做阻燃处理。

面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。

扶手站脚：采用优质2.0钢板，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选扪布处理。

场地要求：可做直排/弧形场地。

C-1902

Carandi
Cinema chair



产品型号：C-1902

座包功能：固定座/回复座（可选）

背包功能：固定背/倾仰背（可选）

中心距：580-600 MM

排距要求： 1100 MM

材质说明：

座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m³，背棉密度55KG/m³，可做阻燃处理。

面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。扶手站脚：采用优质2.0钢板，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选扪布处理。

场地要求：可做直排/弧形场地。

C-1901

Carandi
Cinema chair



产品型号：C-1901

座包功能：固定座/回复座（可选）

背包功能：固定背/倾仰背（可选）

中心距：580 MM

排距要求： 1100 MM

材质说明：

座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m³，背棉密度55KG/m³，可做阻燃处理。

面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。

扶手站脚：采用优质2.0钢板，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选扪布处理。

场地要求：可做直排/弧形场地。

RD5523

Carandi
Cinema chair



产品型号：RD 5523

座包功能：固定座/回复座（可选）

背包功能：固定背/倾仰背（可选）

中心距：580 MM

排距要求： 1200 MM

材质说明：

座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m^3，背棉密度55KG/m^3，可做阻燃处理。

面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。

扶手站脚：采用优质2.0钢板，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选扪布处理。

场地要求：可做直排/弧形场地。

RD5520C

Carandi
Cinema chair



产品型号：RD 5520C

座包功能：固定座
背包功能：固定背/倾仰背（可选）
中心距：580 MM
排距要求： 1200 MM
材质说明：
座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m³，背棉密度55KG/m³，可做阻燃处理。
面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。
扶手站脚：采用优质2.0钢板，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选扪布处理。
场地要求：可做直排/弧形场地。

C-1906

Carandi
Cinema chair



产品型号：C-1906

座包功能：固定座

背包功能：固定背/倾仰背（可选）

中心距：580-600MM

排距要求：1100-1200 MM

材质说明：

座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m^3，背棉密度55KG/m^3，可做阻燃处理。

面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。

扶手站脚：采用优质2.0钢板，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选打布处理。

场地要求：可做直排/弧形场地。

RD5528

Carandi
Cinema chair

产品型号：RD5528

座包功能：固定座
背包功能：固定背 / 倾仰背（可选）
中心距：580MM
排距要求：1200 MM
材质说明：
座、背绵：座背采用高密度冷发泡PU定型绵。
座、背胶壳：采用PP多元复合材质注塑成型，抗冲击。
布料：采用优质专用面料，手感好，色泽高档，耐磨。
扶手：扶手站脚采用优质上海宝钢2.0钢板。
背倾仰机构：采用叠片式后仰机构，坐感舒适，无异响。
地爆螺钉：采用不锈钢内六角圆柱头螺钉与膨胀螺母配合。
场地要求：最小排距1500mm，可做直排和弧形。







C-201

Carandi
Cinema chair



产品型号：C–201

座包功能：固定座

背包功能：固定背/倾仰背（可选）

中心距：580–600MM

排距要求：1100–1200 MM

材质说明：

座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m³，背棉密度55KG/m³，可做阻燃处理。

面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。

扶手站脚：采用优质2.0钢板，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选扪布处理。

场地要求：可做直排/弧形场地。

RD5520

Carandi
Cinema chair





产品型号：RD 5520

座包功能：固定座

背包功能：固定背/倾仰背（可选）

中心距：580–600 MM

排距要求： 1100 MM

材质说明：

座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m³，背棉密度55KG/m³，可做阻燃处理。

面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。

扶手站脚：采用优质2.0钢板，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选扪布处理。

场地要求：可做直排/弧形场地。

RD5566

Carandi
Cinema chair



产品型号：RD 5566

座包功能：固定座/回复座（可选）

背包功能：固定背/倾仰背（可选）

中心距：620MM

排距要求： 1200 MM

材质说明：

座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m^3，背棉密度55KG/m^3，可做阻燃处理。

面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。

扶手站脚：采用优质2.0钢板，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选打布处理。

场地要求：可做直排/弧形场地。

RD5520B

Carandi
Cinema chair





产品型号：RD5520B

座包功能：固定座/回复座（可选）

背包功能：固定背/倾仰背（可选）

中心距：580 MM

排距要求： 1200 MM

材质说明：

座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m³，背棉密度55KG/m³，可做阻燃处理。

面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。

扶手站脚：采用优质2.0钢板，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选扪布处理。

场地要求：可做直排/弧形场地。

RD5533

Carandi
Cinema chair

产品型号：RD 5533

座包功能：固定座/回复座（可选）

背包功能：固定背/倾仰背（可选）

中心距：610MM

排距要求： 1150 MM

材质说明：

座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m³，背棉密度55KG/m³，可做阻燃处理。

面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。

扶手站脚：采用优质2.0钢板，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选扪布处理。

场地要求：可做直排/弧形场地。

C-202

Carandi
Cinema chair



产品型号：C-202

座包功能：固定座/回复座（可选）

背包功能：固定背/倾仰背（可选）

中心距：580-600MM

排距要求：1100-1200 MM

材质说明：

座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m³，背棉密度55KG/m³，可做阻燃处理。

面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。

扶手站脚：采用优质2.0钢板，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选打布处理。

场地要求：可做直排/弧形场地。

C-1905

Carandi
Cinema chair





产品型号：C-1905

座包功能：固定座

背包功能：固定背/倾仰背（可选）

中心距：580-600MM

排距要求：1100-1200 MM

材质说明：

座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m³，背棉密度55KG/m³，可做阻燃处理。

面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。

扶手站脚：采用优质2.0钢板，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选打布处理。

场地要求：可做直排/弧形场地。

RD 5508

Carandi
Cinema chair





产品型号：RD 5508

座包功能：固定座/回复座（可选）
背包功能：固定背/倾仰背（可选）
中心距：570 MM
排距要求： 1150–1200 MM
材质说明：座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m^3，背棉密度55KG/m^3，可做阻燃处理。
面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。
扶手站脚：采用优质2.0钢板，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选扪布处理。
场地要求：可做直排/弧形场地。

RD5527

Carandi
Cinema chair







产品型号：RD 5527

座包功能：固定座/回复座（可选）

背包功能：固定背/倾仰背（可选）

中心距：610MM

排距要求： 1100 MM

材质说明：

座背棉：采用PU定型棉，座棉密度65KG/m^3，背棉密度55KG/m^3，可做阻燃处理。

面料：采用优质专用布料/皮革，可做三防、阻燃处理。

扶手站脚：采用优质2.0钢板，扶手装饰上盖为黑色PP注塑成型，可选扪布处理。

场地要求：可做直排/弧形场地。

幻影

Carandi
Cinema sofa







产品型号：幻影

总宽：1710mm

排距：≥2000mm

功能：电动按钮，椅背调节范围为 96° –140° ，带USB 充电端口按钮，采用品牌功能运作架和电动机，运作畅顺，经久耐用。可以灵活地变换任意角度，随心所欲，适用各种坐姿经调节角度使用，符合人体工学，舒适度更人性化，不易产生疲劳，豪华舒适。

扶手：采用优质精选实木框架加固工艺制作，高密度海绵均分包制而成，扶手配带有ABS新料注塑成型的杯架。

座包：精选实木框架，蛇簧采用优质弹簧钢60SiCrMn经热处理与防锈电咏处理而制成，纵向蛇簧经配合横向钉5cm宽橡筋形成座整体承重,高回弹海绵，座感更加舒适，底部钢制功能运作结构链接而成。

背包：背包主体采用实木工艺框架结构，特制角度造型工艺，稳固承重，面覆高密度海绵，纵向蛇簧经配合横向钉5cm宽橡筋形成座整体承重，背感包裹性更加舒适。

头枕背绵：采用优质五金钢管一体发泡成型,触感柔软、高回弹性、靠感更加舒适。

茶几：面板选用胶合板两面贴科技木皮，经6次油漆工艺精制而成.主体采用木制框架结构，稳固承重，面覆密度海绵包制。

面料：外覆新型优质科技皮制作，B1 级阻燃标准，各项参数达到国标QB/T1952.1–99 软体家具沙发标准。

可选配置：杯架 、无线充 、行码牌。

RD101AB

Carandi
Cinema sofa





产品型号：RD101AB

中心距：650mm
排距：≥1500mm
骨架：用优质的6.0冷轧钢板、钢管经模具冲压焊接成型，采用软硬度适中,密度≥35kg/ m³的一体PU发泡成型。分体包装、更加节省运输空间。
扶手：用优质实框架加固工艺制作，高密度海绵覆盖包制，采用ABS新料注塑成型，扶手内侧可选配增加USB充电口.
联动机构：运行流畅的智能调节系统，无需电机控制，让你躺着时可随意调节，达到最舒服的状态，畅享生活乐趣。
座/背/头枕绵：采用钢架与发泡绵一体发泡，人体工程学设计座背头枕，空间宽大坐感舒适，皮套采用可拆方式，方便打理延长使用寿命。缝制菱形格条更加立体凸显值感，垫内使用乳胶绵，更加柔软舒适，有助于暖解疲劳，放松身心，且采用拉链可拆卸设计，方便打理延长使用寿命。
两点旋转餐板机构：扶手带功能旋转餐板，180角度功能旋转，餐板面板选用胶合板两面贴科技木皮，经6次油漆工艺精制而成，底座用合金成型.
面料：外覆新型优质科技皮制作，B1 级阻燃标准，各项参数达到国标QB/T1952.1–99 软体家具沙发标准。

RD5896

Carandi
Cinema sofa





产品型号：RD5896

总宽：1710mm
排距：≥2000mm
扶手：采用精选木制品框架加固工艺，高密度海绵均分包制而成。
座包：采用整块高回弹海绵填充，海绵密度45 kg/m³，厚度不小于140mm，底部钢制弹簧定位线平行制作，饱满厚实，高弹透气，持久不坍陷.
背包：采用整块高回弹海绵填充，海绵密度45 kg/m³，厚度100mm以上，饱满厚实，内部钢制弹簧附加拉力带链接，高弹透气，持久不坍陷.
腰枕：生态环保防荧光高级纤维棉填充，舒适透气，柔软带支撑感。
背座主体：采用精选实木制品框架结构，稳固承重，面覆高密度环保海绵和添加辅材经精选面料手工扪制而成。
餐板：面板选用胶合板两面贴科技木皮，经多次油漆工艺精制而成.支架结构选用优质冷轧钢板(T3.0mm)，优质方管(50x100xT2.0mm)制作而成，表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤锅塑化。
面料：外覆新型优质科技皮制作，B1 级阻燃标准，各项参数达到国标QB/T1952.1–99 软体家具沙发标准。

RD5558

Carandi
Cinema sofa





产品型号：RD5558

中心距：600mm
排距：≥1200mm
边扶手：采用优质精选实木制品工艺，高密度海绵覆合.
座包：采用固定式座包，通过座前单孔连接独立站脚安装方式。高回弹海绵填充，海绵密度45 kg/m³，厚度不小于140mm，饱满厚实，高弹透气，持久不坍陷，具有安装简便，强度高，舒适感好，免维护等特性。
背包：采用精选木制品框架结构，钢制连接件稳固承重，蛇簧采用优质弹簧钢60SiCrMn经热处理与防锈电咏处理而制成，纵向蛇簧经配合横向钉5cm宽橡筋形成而均加高密度环保生态环保防荧光无味纤维棉，附加高密度海绵，舒适更加柔软。
杯架：采用ABS新料注塑成型。
中扶手：扶手精选木制品面覆海绵，支架结构选用优质冷轧钢板(T3.0）制作而成，表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤锅塑化。
独立站脚：采用优质钢8mm钢板经模具冲压焊接成型，并经打磨，抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温焗炉等工序处理，外部配套PP多元复合材质注塑成型站脚套筒，具有安装简便、免维护等优点。
面料：外覆新型优质科技皮制作，B1 级阻燃标准，各项参数达到国标QB/T1952.1–99 软体家具沙发标准。

RD5851

Carandi
Cinema sofa







产品型号：RD5851

座包功能：固定座 /电动伸展功能
背包功能：固定背 / 倾仰背/电动伸展功能（可选）
中心距：580 –630MM，排距要求：≥1200MM
材质说明：
固定位：
扶手：采用环保精选实木制品经仿形工艺制作。杯架可带放置手机槽位和中筒爆米花，杯架采用ABS新料注塑成型,可安装夜光号码牌。
座包：采用环保精选实木制品制作+蛇簧采用优质弹簧钢60SiCrMn经热处理与防锈电咏处理而制成，纵向蛇簧经配合横向钉5cm宽橡筋形成座整体承重定位加平行线固定整体稳固平稳,高密度海绵部位均分成型，整体舒适不易变形。
背包：采用仿形木制工艺框架制作，原生大化纤特级珍珠棉，回弹力效果好，不易变形，无菌，无味，无荧光，安全环保，抗压性强舒适更加柔软，
背座主体：采用精细实木品加强加固定位平行材料、高密度海绵45–55kg/m³、添加环保辅材填充物，厚度不小于120MM，
面料：外覆新型优质皮质/布艺工艺制作，可采用阻燃标准，各项参数达到国标OB/T1952.1–99软体家具沙发标准。
电动伸展功能：座包底部采用钢架联动功能机件工艺制作，配套优质电动机伸展运作，按钮开关按键带USB端口，使用畅顺舒适调节角度，排距标准1800MM–2000MM以上。

RD5826H

Carandi
Cinema sofa







产品型号：RD5826H

座包功能：固定座 /电动伸展功能
背包功能：固定背 / 倾仰背/电动伸展功能（可选）
中心距：580 –630MM
排距要求：≥1200MM
材质说明:
固定位;
扶手:采用环保精选实木制品经仿形工艺制作。杯架可带放置手机槽位和中筒爆米花，杯架采用ABS新料注塑成型,可安装夜光号码牌。
座包:采用环保精选实木制品制作+蛇簧采用优质弹簧钢60SiCrMn经热处理与防锈电咏处理而制成，纵向蛇簧经配合横向钉5cm宽橡筋形成座整体承重定位加平行线固定整体稳固平稳,高密度海绵部位均分成型，整体舒适不易变形。
背包:采用仿形木制工艺框架制作，原生大化纤特级珍珠棉，回弹力效果好，不易变形，无菌，无味，无荧光，安全环保，抗压性强舒适更加柔软，
背座主体:采用精细实木品加强加固定位平行材料、高密度海绵45–55kg/m³、添加环保辅材填充物，厚度不小于120MM，
面料:外覆新型优质皮质/布艺工艺制作，可采用阻燃标准，各项参数达到国标OB/T1952.1–99软体家具沙发标准。
电动伸展功能；座包底部采用钢架联动功能机件工艺制作，配套优质电动机伸展运作，按钮开关按键带USB端口，使用畅顺舒适调节角度，排距标准1800MM–2000MM以上。

RD5868

Carandi
Cinema sofa







产品型号：RD5868

座包功能：固定座 / 电动伸展功能
背包功能：固定背 /后仰背/电动伸展功能
中心距：600MM
排距要求：≥1200MM
材质说明：
固定位；
扶手:采用环保精选实木制品经仿形工艺制作。杯架可带放置手机槽位和中筒爆米花，杯架采用ABS新料注塑成型,可安装夜光号码牌。
座包:采用环保精选实木制品制作+蛇簧采用优质弹簧钢60SiCrMn经热处理与防锈电咏处理而制成，纵向蛇簧经配合横向钉5cm宽橡筋形成座整体承重定位加平行线固定整体稳固平稳,高密度海绵部均分成型，整体舒适不易变形。
背包:采用仿形木制工艺框架制作，原生大化纤特级珍珠棉，回弹力效果好，不易变形，无菌，无味，无荧光，安全环保，抗压性强舒适更加柔软。
背座主体:采用精细实木品加强加固定位平行材料、高密度海绵45–55kgm³、添加环保辅材填充物，厚度不小于120MM。
面料:外覆新型优质皮质/布艺工艺制作，可采用阻燃标准，各项参数达到国标OB/T1952.1–99软体家具沙发标准。
电动伸展功能；座包底部采用钢架联动功能机件工艺制作，配套优质电动机伸展运作，按钮开关按键带USB端口，使用畅顺舒适调节角度，排距标准1800MM–2000MM以上。

RD5889AB

Carandi
Cinema sofa









产品型号：RD5889AB

座包功能：固定座/电动伸展
背包功能：固定背 / 电动伸展（可选）
总宽：1580 MM
排距要求：≥1400MM（固定座/固定背），≥1800MM（电动伸展）
材质说明:
固定位：
扶手：采用环保精选实木制品经仿形工艺制作。合金旋转结构加餐板旋转90–180° 角度调节，塑料深杯桶，可选择带移动餐板，可带LED软管灯光，
座包：采用环保精选实木制品制作+蛇簧采用优质弹簧钢60SiCrMn经热处理与防锈电咏处理而制成，纵向蛇簧经配合横向钉5cm宽橡筋形成座整体承重定位加平行线固定整体稳固平稳,高密度海绵部位均分成型，整体舒适不易变形。
背包：采用精选木制仿形工艺框架制作，原生大化纤特级珍珠棉，回弹强，不易变形，无菌，无味，无荧光，安全环保，抗压性强舒适更加柔软。
背座主体：采用精细实木品加强加固定位平行材料、高密度海绵45–55kg/m³添加环保辅材填充物，厚度不小于120MM。
面料：外覆新型优质皮质/布艺/可选头层牛皮面制作，可采用阻燃标准，各项参数达到国标OB/T1952.1–99软体家具沙发标准。
外包围：采用精选木制品经仿形工艺匠心制作成型，工艺美观大方，加强整体舒适和私密性包围。
电动伸展功能：座包底部采用钢架联动功能机件工艺制作，配套优质电动机伸展运作，按钮开关按键带USB端口，使用畅顺舒适调节角度。

RD5892

Carandi
Cinema sofa







产品型号：RD5892

座包功能：固定座
背包功能：固定背
总宽：950MM
排距要求：≥1400MM
材质说明：
扶手：采用精选实木制品仿形工艺结合高密度海绵工匠制作，经优质面料包制而成。
座包：采用选实木制品制作+蛇簧采用优质弹簧钢60SiCrMn经热处理与防锈电咏处理而制成，纵向蛇簧经配合横向钉5cm宽橡筋形成座整体承重定位加平行线固定整体稳固平稳,高密度海绵部位均分成型，座包可单独拆卸工艺，整体舒适不易变形。
背包：采用仿形木制工艺框架制作，原生大化纤特级珍珠棉，回弹力效果好，不易变形，无菌，无味，无荧光，安全环保，抗压性强舒适更加柔软，可拆卸工艺。
背座主体：采用精细实木品加强加固定位平行材料、高密度海绵45–55kg/m³、添加环保辅材填充物，厚度不小于120MM，
面料：外覆新型优质皮质/布艺/可选头层牛皮面工艺制作，可采用阻燃标准，各项参数达到国标OB/T1952.1–99软体家具沙发标准。
场地要求：排距不能少于1400mm以上标准。

RD5893H

Carandi
Cinema sofa







产品型号：RD5893H

座包功能：固定座/电动伸展功
背包功能：固定背 / 倾仰背/电动伸展功（可选）
中心距：760MM
排距要求：≥1400MM
固定位；
扶手：采用环保精选实木制品经仿形工艺制作。杯架可带放置手机槽位和中筒爆米花，杯架采用ABS新料注塑成型,可安装夜光号码牌。
座包：采用环保精选实木制品制作+蛇簧采用优质弹簧钢60SiCrMn经热处理与防锈电咏处理而制成，纵向蛇簧经配合横向钉5cm宽橡筋形成座整体承重定位加平行线固定整体稳固平稳,高密度海绵均分成型，整体舒适不易变形。
背包：采用仿形木制工艺框架制作，原生大化纤特级珍珠棉，回弹力效果好，不易变形，无菌，无味，无荧光，安全环保，抗压性强舒适更加柔软。
背座主体：采用精细实木品加强加固定位平行材料、高密度海绵45–55kg/m³、添加环保辅材填充物，厚度不小于120MM。
面料：外覆新型优质皮质/布艺/可选头层牛皮面制作，可采用阻燃标准，各项参数达到国标OB/T1952.1–99软体家具沙发标准。
电动伸展功能；座包底部采用钢架联动功能机件工艺制作，配套优质电动机伸展运作，按钮开关按键带USB端口，使用畅顺舒适调节角度，排距标准1800MM–2000MM以上。

RD101

Carandi
Cinema sofa

产品型号：RD101

功能：固定位/座背联动功能

中心距：650 MM

排距要求：1400MM

材质说明：

扶手：采用环保精选实木制品经仿形工艺制作。杯架可放置手机槽位和中筒爆米花，杯架采用ABS新料注塑成型,可安装夜光号码牌。

座包：采用钢件结合高密度海绵一体发泡成型，钢结构机件链接联动功能，牢固稳体，舒适柔软，整体不易变形。

背包：采用钢件结合高密度海绵一体发泡成型，钢结构机件链接联动功能，独立软包可拆卸工艺制作，柔和舒适，

背座主体：采用钢件结合高密度海绵一体发泡成型，钢结构机件链接联动功能，高密度海绵45–55KG/M³接触部分可以拆卸、添加环保辅材填充物，厚度不小于120MM。

面料：外覆优质皮质/布艺面料制作，可采用阻燃标准。







RD5818

Carandi
Cinema sofa







完全打开尺寸

产品型号：RD5818

功能：电动伸展双功能
中心距：660MM
排距要求：≥2000MM
材质说明：
背座调节角度根据人体工学理念工艺制作，电动伸展功能采用优质钢质联动结构工艺组成，优质双电动机经按钮调节所需舒适角度，可躺平160度，一键回复控制键，座背可单独控制角度，抗疲劳，豪华舒适。
扶手：采用优质实木制品工艺链接钢制品加固成型，扶手配带有手机槽杯桶+发光号码牌，面上带实木扶手盖，高端灵巧舒适。
座/背部：蛇簧采用优质弹簧钢60SiCrMn经热处理与防锈电咏处理而制成，纵向蛇簧经配合横向钉5cm宽橡筋形成座整体承重,平行钢线定位，稳固不易变形，高回弹海绵均分密度45–55M³，经仿形工艺线条美光大方，座感柔和舒适，背感贴合包感性更强，
头枕部位：采用优质五金钢管件一体发泡成型,触感柔软、高回弹性、靠感更加舒适。
皮/布料：采用优质皮质/布艺/可选头层牛皮面制作，耐磨，防褪色,可做三防处理。

RD5829AB

Carandi
Cinema sofa



产品型号：RD5829AB

背包功能：固定背/ 电动伸展功能（可选）
座包功能：固定座/ 电动伸展功能（可选）
总宽：1500MM
排距要求：≥1500MM（电动款排距标准1800MM–2000MM以上）
材质说明：
固定位：
扶手：采用环保精选实木制品经仿形工艺制作。合金旋转结构加餐板旋转90–180° 角度调节，塑料深杯桶，可带LED软管灯光。
座包：采用环保精选实木制品制作+蛇簧采用优质弹簧钢60SiCrMn经热处理与防锈电咏处理而制成，纵向蛇簧经配合横向钉5cm宽橡筋形成座整体承重定位加平行线固定整体稳固平稳,高密度海绵部位均分成型，整体舒适不易变形。
背包：采用精选木制仿形工艺框架制作，原生大化纤特级珍珠棉，回弹强，不易变形，无菌，无味，无荧光，安全环保，抗压性强舒适更加柔软。
背座主体：采用精细实木品加强加固定位平行材料、高密度海绵45–55kg/m³添加环保辅材填充物，厚度不小于120MM。
面料：外覆新型优质皮质/布艺/可选头层牛皮面制作，可采用阻燃标准，各项参数达到国标OB/T1952.1–99软体家具沙发标准。
外包围：采用精选木制品经仿形工艺匠心制作成型，工艺美观大方，加强整体舒适和私密性包围。
电动伸展功能；座包底部采用钢架联动功能机件工艺制作，配套优质电动机伸展运作，按钮开关按键带USB端口，使用畅顺舒适调节角度。

RD5859

Carandi
Cinema sofa





产品型号：RD5859

座包功能：固定座/电动伸展功能
背包功能：固定背/电动伸展功能
中心距：600MM
排距要求：≥1200MM
材质说明：
固定位：
扶手：采用环保精选实木制品经仿形工艺制作。杯架可带放置手机槽位和中筒爆米花，杯架采用ABS新料注塑成型,可安装夜光号码牌。
座包：采用环保精选实木制品制作+蛇簧采用优质弹簧钢60S;CrMn经热处理与防锈电咏处理而制成，纵向蛇簧经配合横向钉5cm宽橡筋形成座整体承重定位加平行线固定整体稳固平稳,高密度海绵部位分配成型，整体舒适不易变形。
背包：采用仿形木制工艺框架制作，原生大化纤特级珍珠棉，回弹力效果好，不易变形，无菌，无味，无荧光，安全环保，抗压性强舒适更加柔软。
背座主体：采用精细实木品加强加固定位平行材料、高密度海绵45–55kg/m³、添加环保辅材填充物，厚度不小于120MM。
面料：外覆新型优质皮质制作，可采用阻燃标准，各项参数达到国标OB/T1952.1–99软体家具沙发标准。
电动伸展功能：座包底部采用钢架联动功能工艺制作，配套优质电动机伸展运作，按钮开关按键带USB端口，使用畅顺舒适调节角度，排距标准1800MM–2000MM以上。

RD5877

Carandi
Cinema sofa





产品型号：RD5877

座包功能：固定座
背包功能：固定背
中心距：630MM
排距要求：≥1250MM
材质说明：
骨架：采用优质精选木制品，模具一次性压制成型曲目弯板仿形工艺制作+优质的8.0钢板、2.0钢管经模具冲压焊接经多种特殊工序工艺成型。
扶手：采用精选木制品工艺仿形制作，杯桶可以放置手机槽位和加大径口杯桶，线条流畅美观，高密度填充饱满舒适扶手包，扶手内侧可选配增加USB充电端口。
机构：采用8.0背钢板连接，牢固耐用。
背包：采用模具一次成型曲木弯板特殊压制成型工艺制作，内填充强力特殊环保材料工艺制作，外观线条饱满美观舒适。
座包：采用优质精选木制品工艺仿形制作，蛇簧采用优质弹密银60SiCM经热处理与防锈电味处理而制成，纵向经配合横向5cm宽强力橡筋形成座整体平行承重,座感更加舒适,
座/背绵：座采用精选软硬度适中,密度>35kg/m³–55kg/m³的高密度海棉，长时间使用不易变形。背包特殊强力材料贴合工艺，确保足够的弹力柔软舒适，同时对脊椎具备很好的撑托作用，柔韧性和弹性更持久，棉质纯净，环保无异味。
皮料：采用优质面料，耐磨，防褪色,可做三防处理，

RD5885

Carandi
Cinema sofa



产品型号：RD5885

功能：电动伸展功能
中心距：740MM
排距要求：≥2000MM
材质说明：
骨架：采用优质精选木制工艺制作，高密度海绵38kg/m³–550kg/m³均分工艺制作，优质钢制联动科技功能运作架，配套优质电动机经按钮控制沙发伸展舒适调节运作，头部可选择添加调节功能，电动运作无噪音，畅顺稳固，舒适随意角度调节，整体符合人体工程学理念匠心制作。
扶手：采用优质精选木制工艺制作，高密度海绵均分匠心制作，手感柔软舒适释放手臂压力，配置控制功能按键，可选配无线充电和软管LED灯光。
座/背；采用优质精选木制框架仿形工艺制作，高密度海绵均分匠心工艺制作，高弹舒适，外观菱形线条美观，包感贴合，久座不疲劳，符合人体工程学工艺制作。
皮料：采用优质面料/可选用头层牛皮面制作，耐磨，防褪色,可做三防处理。

RD5889

Carandi
Cinema sofa





产品型号：RD5889

功能：电动伸展功能
中心距：760MM
排距要求：≥2000MM
材质说明：
骨架：采用优质精选木制工艺制作，高密度海绵38kg/m³–550kg/m³均分工艺制作，优质钢制联动科技功能运作架，配套优质电动机经按钮控制沙发伸展舒适调节运作，头部可选择添加调节功能，电动运作无噪音，畅顺稳固，舒适随意角度调节，整体符合人体工程学理念匠心制作。
扶手：采用优质精选木制工艺制作，高密度海绵均分匠心制作，手感柔软舒适释放手臂压力，配置控制功能按键，可选配无线充电和软管LED灯光。
座/背：采用优质精选木制框架仿形工艺制作，高密度海绵均分匠心工艺制作，原生大化纤特级珍珠棉，回弹力效果好，不易变形，无菌，无味，无荧光，安全环保，抗压性强舒适更加柔软高弹舒适，外观线条美观，包感贴合，久座不疲劳，符合人体 工程学工艺制作。
皮料：采用优质面料/可选头层牛皮面制作，耐磨，防褪色,可做三防处理。

S216

Carandi
Cinema sofa







产品型号：S216

功能：电动伸展功能
中心距：720MM
排距要求：≥2000MM
材质说明：
骨架：采用优质精选木制工艺制作，高密度海绵38kg/m³–550kg/m³均分工艺制作，优质钢制联动科技功能运作架，配套优质电动机经按钮控制沙发伸展舒适调节运作，头部可选择添加调节功能，电动运作无噪音，畅顺稳固，舒适随意角度调节，整体符合人体工程学理念匠心制作。
扶手：采用优质精选木制工艺制作，高密度海绵均分匠心制作，手感柔软舒适释放手臂压力，配置控制功能按键，可选配一键回复开关控制键，可选配无线充电和软管LED灯光，可选配多功能旋转餐板。
座/背；采用优质精选木制框架仿形工艺制作，高密度海绵均分匠心工艺制作，高弹舒适，外观菱形线条美观，包感贴合，久座不疲劳，符合人体 工程学工艺制作。
皮料：采用优质面料/可选头层牛皮面制作，耐磨，防褪色,可做三防处理。

S216AB

Carandi
Cinema chair







产品型号：S216AB

座包功能：固定座/ 电动伸展功能（可选）
背包功能：固定背/ 电动伸展功能（可选）
总宽：1650MM
排距要求：≥1500MM
材质说明：
固定位：
扶手：中间可活动上扬扶手，左右扶手可带旋转餐板和杯托，采用环保精选实木制品经仿形工艺制作。合金旋转结构加餐板旋转90–180° 角度调节，塑料深杯桶，可带LED软管灯光。
座包：采用环保精选实木制品制作+蛇簧采用优质弹簧钢60SiCrMn经热处理与防锈电咏处理而制成，纵向蛇簧经配合横向钉5cm宽橡筋形成座整体承重定位加平行线固定整体稳固平稳,高密度海绵部位均分成型，整体舒适不易变形。
背包：采用精选木制仿形工艺框架制作，原生大化纤特级珍珠棉，回弹强，不易变形，无菌，无味，无荧光，安全环保，中部采用菱形格线条工艺制作，抗压性强舒适更加柔软，
背座主体：采用精细实木品加强加固定位平行材料、高密度海绵45–55kg/m³添加环保辅材填充物，厚度不小于120MM，
面料：外覆新型优质皮质/布艺/可选头层牛皮面制作，可采用阻燃标准，各项参数达到国标OB/T1952.1–99软体家具沙发标准。
场地要求：排距不能少于1500mm以上标准。
外包围：采用精选木制品经仿形工艺匠心制作成型，工艺美观大方，加强整体舒适和私密性包围，
电动伸展功能：座包底部采用钢架联动功能机件工艺制作，配套优质电动机伸展运作，按钮开关按键带USB端口，使用畅顺舒适调节角度，排距标准1800MM–2000MM以上。

RD01

Carandi
Cinema sofa-bed







产品型号：RD01

功能：固定/电动床
总宽：2200MM
排距要求：≥2170MM
材质说明：
床并包围：采用优质精选木制材料经多特殊工艺仿形匠心工艺制作，形状独特，线条流畅美观，稳固精细工艺。
茶几：面板采用PVO吸塑工艺，环保，防水，抗冲击性高，耐用美观，颜色搭配丰富，具带阻燃性，柜架用免漆板工艺制作。
功能：可选无线遥控和带线智能调节，可选双人一体和单人分体功能床运作控制。
床垫：可选天鹅绒面料，高档针织面料，4D硅胶棉，记忆棉，独立袋弹簧，乳胶，3D片材，选用不同材质产生不一样的舒适效果，功能背部调接高度75°，腿部可调节舒适状态。
床架：采用优质木制仿形工艺制作，牢固线条美观。
抱枕：均由3A级公仔绵组成，简约精致，适用性强。
可选配置：抱枕、床+垫整套、号码牌、无线充、杯桶、小型储物箱。
整体可以选配固定或着电动功能，豪华舒适，稳固耐用。

RD02

Carandi
Cinema sofa-bed







产品型号：RD02

功能：固定/电动床
总宽：2100MM
排距要求：≥2190MM
材质说明：
床并包围:采用优质精选木制材料经多特殊工艺仿形匠心工艺制作，形状独特，线条流畅美观，稳固精细工艺。
茶几：面板采用PVO吸塑面板工艺，环保，防水，抗冲击性高，耐用美观，颜色搭配丰富，具带阻燃性，柜架优质木制组合面料包制而成，添加抽屉储物格。
功能：可选无线遥控和带线智能调节，可选双人一体和单人分体功能床运作控制。
床垫：可选天鹅绒面料，高档针织面料，4D硅胶棉，记忆棉，独立袋弹簧，乳胶，3D片材，选用不同材质产生不一样的舒适效果，功能背部调接高度75°，腿部可调节舒适状态。
床架：采用优质木制仿形工艺制作，牢固线条美观。
抱枕：均由3A级公仔绵组成，简约精致，适用性强。
可选配置：抱枕、床+垫整套、号码牌、无线充、杯桶、小型储物箱。
整体可以选配固定或着电动功能，豪华舒适，稳固耐用。

RD5221

Carandi
Cinema sofa-bed

产品型号：RD5221

功能：固定
总宽：1470 MM
排距要求：2200 MM
材质说明：
扶手：采用环保精选实木制品经仿形工艺制作。高密度海绵均分工艺制作，
外围/座主体：采用精细实木品仿形匠心工艺制作，高密度海绵45–55kg/m³、添加环保辅材填充物，舒适柔和，稳固大方，标配优质高弹抱枕。
面料：外覆新型优质皮质/布艺制作，可采用阻燃标准，各项参数达到国标OB/T1952.1–99软体家具沙发标准，床座椅可选配活动实木工艺茶几配套。
场地要求：排距不能少于2200mm以上标准。





RD5220

Carandi
Cinema sofa-bed





产品型号：RD5220

功能：固定

总宽：1730 MM

排距要求：2200 MM

材质说明：

扶手：采用环保精选实木制品经仿形工艺制作。高密度海绵均分工艺制作，配套塑料深杯桶，可添加储物格框。

座/背：采用环保精选实木制品制作+蛇簧采用优质弹簧钢60SiCrMn经热处理与防锈电咏处理而制成，纵向蛇簧经配合横向钉5cm宽橡筋形成座整体承重定位加平行线固定整体稳固平稳，高密度海绵部位分配成型，整体舒适不易变形。

背座主体：采用精细实木品加强加固定位平行材料、高密度海绵45–55kg/m³、添加环保辅材填充物，厚度不小于120MM。

面料：外覆新型优质皮质制作，可采用阻燃标准，各项参数达到国标OB/T1952.1–99软体家具沙发标准。

场地要求：排距不能少于1800mm以上标准。

RD5205

Carandi
Cinema sofa-bed





产品型号：RD5205

功能：固定
总宽：1500 MM
排距要求：2200 MM
材质说明：
扶手：采用环保精选实木制品经仿形工艺制作。高密度海绵均分工艺制作，
外围/座主体：采用精细实木品仿形匠心工艺制作，高密度海绵45–55kg/m³、添加环保辅材填充物，舒适柔和，稳固大方，标配优质高弹抱枕，前脚踏可移动合拼功能。
面料：外覆新型优质皮质/布艺制作，可采用阻燃标准，各项参数达到国标OB/T1952.1–99软体家具沙发标准，床座椅可选配活动实木工艺茶几配套。
场地要求：排距不能少于2200mm以上标准。

RD5862

Carandi
Cinema sofa

产品型号：RD5862

座包功能：固定座
背包功能：固定背
中心距：600 MM
排距要求：1200 MM
材质说明：
扶手：采用环保精选实木制品经仿形工艺制作。配套塑料杯桶。
座包：采用环保精选实木制品制作+蛇簧采用优质弹簧钢60SiCrMn经热处理与防锈电咏处理而制成，纵向蛇簧经配合横向钉5cm宽橡筋形成座整体承重定位加平行线固定整体稳固平稳，高密度海绵部位分配成型。
背包：采用仿形木制工艺框架制作，高密度海绵均分工艺制作。
背座主体：采用精细实木品加强加固定位平行材料、高密度海绵45–55kg/m³、添加环保辅材填充物，厚度不小于120MM
面料：外覆新型皮质面料，可采用阻燃标准，各项参数达到国标QB/T1952.1–99软体家具沙发标准。



RD5812-1

Carandi
Cinema sofa

产品型号：RD5812-1

功能：固定座/固定背、电动伸展功能（可选）
中心距：810 MM
排距要求：2000 MM
材质说明：
骨架：采用优质精选木制工艺制作，高密度海绵38kg/m³-550kg/m³功能运作架，配套优质电动机经按钮控制沙发伸展舒适调节运作，头部可选择添加调节功能，电动运作无噪音，畅顺稳固，舒适随意角度调节。
扶手:采用优质精选木制工艺制作，高密度海绵均分匠心制作，手感柔软舒适释放手臂压力，配置控制功能按键，可选配一键回复开关控制键，可选配无线充电和软管LED灯光，可选配多功能旋转餐板。
座/背；采用优质精选木制框架仿形工艺制作，高密度海绵均分匠心工艺制作，原生大化纤特级珍珠棉，回弹力效果好，不易变形，无菌，无味，无荧光，安全环保，抗压性强舒适更加柔软高弹舒适，外观线条美观，包感贴合，久座不疲劳.
皮料：采用优质面料/可选头层牛皮面制作，耐磨，防褪色。



S-1905

Carandi
Cinema sofa

产品型号：S-1905

座包功能：固定座
背包功能：固定背 / 倾仰背（可选）
中心距：620 MM–630MM
排距要求：1200 MM
材质说明：
骨架：采用优质精选木制品仿形工艺制作+优质的8.0钢板、2.0钢管经模具冲压焊接经多种特殊工序工艺成型。
扶手：采用精选木制品工艺仿形制作，杯桶可以放置手机槽位和加大径口杯桶，线条流畅美观，高密度填充饱满舒适扶手包，扶手内侧可选配增加USB充电端口。
机构：采用8.0背钢板连接，牢固耐用。
背包：采用模具一次成型曲木弯板特殊压制成型工艺制作，内填充强力特殊环保材料工艺制作。
座包：采用优质精选木制品工艺仿形制作，蛇簧采用优质弹密银60SiCM经热处理与防锈电味处理而制成，纵向经配合横向5cm宽强力橡筋形成座整体平行承重，座感更加舒适。
座/背绵：座采用精选软硬度适中,密度>35kg/m³–55kg/m³的高密度海棉，长时间使用不易变形。背包特殊强力材料贴合工艺，确保足够的弹力柔软舒适，同时对脊椎具备很好的撑托作用，柔韧性和弹性更持久，棉质纯净，环保无异味。
皮料：采用优质面料，耐磨，防褪色,可做三防处理。





RD5817

Carandi
Cinema sofa

产品型号：RD5817

座包功能：固定座/电动伸展功能（可选）
背包功能：固定背/电动伸展功能（可选）
中心距：630 MM
排距要求：1200 MM
材质说明：
扶手：采用环保精选实木制品经仿形工艺制作。杯架可带放置手机槽位和中筒爆米花，杯架采用ABS新料注塑成型，可安装夜光号码牌。
座包：采用环保精选实木制品制作+蛇簧采用优质弹簧钢60SiCrMn经热处理与防锈电咏处理而制成，纵向蛇簧经配合横向钉5cm宽橡筋形成座整体承重定位加平行线固定整体稳固平稳，高密度海绵部位分配成型，整体舒适不易变形。
背包：采用仿形木制工艺框架制作，原生大化纤特级珍珠棉，回弹力效果好，不易变形，无菌，无味，无荧光，安全环保，抗压性强舒适更加柔软，
背座主体：采用精细实木品加强加固定位平行材料、高密度海绵45–55kg/m³、添加环保辅材填充物，厚度不小于120MM，
面料：外覆新型优质皮质制作，可采用阻燃标准，各项参数达到国标OB/T1952.1–99软体家具沙发标准。
场地要求：排距不能少于1200mm以上标准。
电动伸展功能：座包底部采用钢架联动功能工艺制作，配套优质电动机伸展运作，按钮开关按键带USB端口，使用畅顺舒适调节角度，排距标准1800MM–2000MM以上。



S-1908

Carandi
Cinema sofa

产品型号：S-1908

座包功能：固定座
背包功能：固定背
中心距：610 MM
排距要求：1200 MM
材质说明：
扶手：采用环保精选实木制品经仿形工艺制作。杯架可带放置手机槽位和中筒爆米花，杯架采用ABS新料注塑成型,可安装夜光号码牌。
座包：采用环保精选实木制品制作+蛇簧采用优质弹簧钢60SiCrMn经热处理与防锈电咏处理而制成，纵向蛇簧经配合横向钉5cm宽橡筋形成座整体承重定位加平行线固定整体稳固平稳，高密度海绵部位分配成型，整体舒适不易变形。
背包：采用仿形木制工艺框架制作，原生大化纤特级珍珠棉，回弹力效果好，不易变形，无菌，无味，无荧光，安全环保，抗压性强舒适更加柔软，
背座主体：采用精细实木品加强加固定位平行材料、高密度海绵45–55kg/m³、添加环保辅材填充物，厚度不小于120MM。
面料：外覆新型优质皮质制作，可采用阻燃标准，各项参数达到国标OB/T1952.1–99软体家具沙发标准。





RD5203

Carandi
Cinema sofa

产品型号：RD5203

座包功能：固定座
背包功能：固定背
总宽：560 MM
排距要求：1400MM
材质说明：
背座主体：采用精细实木品一次性模具冲压曲木板材料，经匠心工艺仿形制作而成、高密度海绵45–55kg/m³添加环保辅材填充物，厚度不小于120MM.
面料：外覆新型优质皮质制作，可采用阻燃标准，各项参数达到国标OB/T1952.1–99软体家具沙发标准。
场地要求：排距不能少于1400mm.



S-201

Carandi
Cinema sofa

产品型号：S-201

功能：电动
中心距：820 MM
排距要求：2000 MM
材质说明：
骨架：采用优质精选木制工艺制作，高密度海绵38kg/m³–550kg/m³均分工艺制作，优质钢制联动科技功能运作架，配套优质电动机经按钮控制沙发伸展舒适调节运作，可选腰部，头部，调节功能，电动运作无噪音，畅顺稳固，舒适随意角度调节，整体符合人体工程学理念匠心制作。
扶手：采用优质精选木制工艺制作，高密度海绵均分匠心制作，手感柔软舒适释放手臂压力，配置控制功能按键，可选配一键回复开关控制键。
座/背：采用优质精选木制框架仿形工艺制作，高密度海绵均分匠心工艺制作，原生大化纤特级珍珠棉，回弹力效果好，不易变形，无菌，无味，无荧光，安全环保，抗压性强舒适更加柔软高弹舒适，外观线条美观，包感贴合，久座不疲劳，符合人体 工程学工艺制作。
皮料：采用优质面料/可选用头层牛皮面制作，耐磨，防褪色可做三防处理。





RD5701C

Carandi
Cinema sofa

产品型号：RD5701C

座包功能：固定座
背包功能：固定背
座宽：1400 MM
排距要求：1300 MM
材质说明：
扶手：采用环保精选实木制品经仿形工艺制作。高密度海绵均分工艺制作，配套塑料深杯桶。
座/背：采用环保精选实木制品制作+蛇簧采用优质弹簧钢60SiCrMn经热处理与防锈电咏处理而制成，纵向蛇簧经配合横向钉5cm宽橡筋形成座整体承重定位加平行线固定整体稳固平稳,高密度海绵部位分配成型，整体舒适不易变形。，
背座主体：采用精细实木品加强加固定位平行材料、高密度海绵45–55kg/m³、添加环保辅材填充物，厚度不小于120MM
面料：外覆新型优质皮质/布艺制作，可采用阻燃标准，各项参数达到国标OB/T1952.1–99软体家具沙发标准。



RD5856

Carandi
Cinema sofa

产品型号：RD5856

功能：固定 / 电动（可选）
中心距：820 MM
排距要求：1600 MM–2000MM
材质说明：
骨架：采用优质精选木制工艺制作，高密度海绵38kg/m³–550kg/m³均分工艺制作，优质钢制联动科技功能运作架，配套优质电动机经按钮控制沙发伸展舒适调节运作，头部可选择添加调节功能，电动运作无噪音，畅顺稳固，舒适随意角度调节，整体符合人体工程学理念匠心制作。
扶手：采用优质精选木制工艺制作，高密度海绵均分匠心制作，手感柔软舒适释放手臂压力，配置控制功能按键，可选配一键回复开关控制键，可选配无线充电和软管LED灯光，可选配多功能旋转餐板。
座/背：采用优质精选木制框架仿形工艺制作，高密度海绵均分匠心工艺制作，原生大化纤特级珍珠棉，回弹力效果好，不易变形，无菌，无味，无荧光，安全环保，抗压性强舒适更加柔软高弹舒适，外观线条美观，包感贴合，久座不疲劳，符合人体 工程学工艺制作。
皮料：采用优质皮质面料/可选头层真皮面制作，耐磨，防褪色，可做三防处理。



RD5827

Carandi
Cinema sofa

产品型号：RD5827

功能：固定 / 电动（可选）
中心距：710 MM
排距要求：2000 MM
材质说明：
骨架：采用优质精选木制工艺制作，高密度海绵38kg/m³–550kg/m³均分工艺制作，优质钢制联动科技功能运作架，配套优质电动机经按钮控制沙发伸展舒适调节运作，头部可选择添加调节功能，电动运作无噪音，畅顺稳固，舒适随意角度调节，整体符合人体工程学理念匠心制作。
扶手：采用优质精选木制工艺制作，高密度海绵均分匠心制作，手感柔软舒适释放手臂压力，配置控制功能按键，可选配一键回复开关控制键，可选配无线充电和软管LED灯光，可选配多功能旋转餐板。
座/背：采用优质精选木制框架仿形工艺制作，高密度海绵均分匠心工艺制作，原生大化纤特级珍珠棉，回弹力效果好，不易变形，无菌，无味，无荧光，安全环保，抗压性强舒适更加柔软高弹舒适，外观线条美观，包感贴合，久座不疲劳。
皮料：采用优质皮质面料/可选头层牛皮面制作。





RD5829

Carandi
Cinema sofa

产品型号：RD5829

功能：固定 / 电动（可选）
中心距：710 MM
排距要求：1600 MM–2000MM
材质说明：
骨架：采用优质夹板+实木方与枪钉+沉头自攻螺丝钉相结合连接锁紧。成品采用座、背、扶手拆分式包装运输。
座背：采用钢制功能机架，优质电机、开关，配有可收放托脚架，PV定型绵，座绵密度65KG/m³，背绵密度55KG/m³与密度≥35KG/m³的免模海绵相结合，灵巧舒适，可调节座背连动相对角度及位置，人性化设计，不易疲劳，豪华舒适。
皮料：采用优质面料，耐磨，防褪色，可做三防处理。
场地要求：可做直排 / 弧形场地。



RD5821-1

Carandi
Cinema sofa

产品型号：RD5821-1

功能：固定/电动伸展
中心距：710 MM
排距要求：1300 MM
材质说明：
固定位：
扶手：采用环保精选实木制品经仿形工艺制作。杯架可带放置手机槽位和中筒爆米花，杯架采用ABS新料注塑成型,可安装夜光
座包：采用环保精选实木制品制作+蛇簧采用优质弹簧钢60S;CrMn经热处理与防锈电咏处理而制成，纵向蛇簧经配合横向钉5cm宽橡筋形成座整体承重定位加平行线固定整体稳固平稳，高密度海绵部位分配成型，整体舒适不易变形。
背包：采用仿形木制工艺框架制作，原生大化纤特级珍珠棉，回弹力效果好，不易变形，无菌，无味，无荧光，安全环保，抗压性强舒适更加柔软，
背座主体：采用精细实木品加强加固定位平行材料、高密度海绵45–55kg/m³、添加环保辅材填充物，厚度不小于120MM。
面料：外覆新型优质皮质制作，可采用阻燃标准，各项参数达到国标OB/T1952.1–99软体家具沙发标准。
场地要求：排距不能少于1200mm以上标准。
电动伸展功能：座包底部采用钢架联动功能工艺制作，配套优质电动机伸展运作，按钮开关按键带USB端口，使用畅顺舒适调节角度，排距标准1800MM–2000MM。

RD5702

Carandi
Cinema sofa







产品型号：RD5702

座包功能：固定座
背包功能：固定背
总宽：1400 MM
排距要求：≥1300 MM
材质说明：
扶手：采用环保精选实木制品经仿形工艺制作。高密度海绵均分工艺制作，配套塑料深杯桶。
座/背：采用环保精选实木制品制作+蛇簧采用优质弹簧钢60S;CrMn经热处理与防锈电咏处理而制成，纵向蛇簧经配合横向钉5cm宽橡筋形成座整体承重定位加平行线固定整体稳固平稳,高密度海绵部位分配成型，整体舒适不易变形。
背座主体：采用精细实木品加强加固定位平行材料、高密度海绵45–55kg/m³、添加环保辅材填充物，厚度不小于120MM。
面料：外覆新型优质皮质皮/布艺制作，可采用阻燃标准，各项参数达到国标OB/T1952.1–99软体家具沙发标准。
场地要求：排距不能少于1300mm以上标准。

RD-5207-1

Carandi
Cinema sofa





产品型号：RD-5207-1

座包功能：固定座
背包功能：固定背
总宽：1280 MM
排距要求：≥1300 MM
材质说明：
扶手：采用环保精选实木制品经仿形工艺制作。高密度海绵均分工艺制作，配套塑料深杯桶。
座/背：采用环保精选实木制品制作+蛇簧采用优质弹簧钢60SiCrMn经热处理与防锈电咏处理而制成，纵向蛇簧经配合横向钉5cm宽橡筋形成座整体承重定位加平行线固定整体稳固平稳,高密度海绵部位分配成型，整体舒适不易变形。，
背座主体：采用精细实木品加强加固定位平行材料、高密度海绵45-55kg/m³、添加环保辅材填充物，厚度不小于120MM，
面料：外覆新型优质皮制作，可采用阻燃标准，各项参数达到国标OB/T1952.1-99软体家具沙发标准。

S-1907

Carandi
Cinema sofa





产品型号：S-1907

功能： 电动伸展
中心距：730 MM
排距要求：2000 MM
材质说明：
骨架：采用优质精选木制工艺制作，高密度海绵38kg/m³–550kg/m³均分工艺制作，优质钢制联动科技功能运作架，配套优质电动机经按钮控制沙发伸展舒适调节运作，头部可选择添加调节功能，电动运作无噪音，畅顺稳固，舒适随意角度调节，整体符合人体工程学理念匠心制作。
扶手：采用优质精选木制工艺制作，高密度海绵均分匠心制作，手感柔软舒适释放手臂压力，配置控制功能按键，可选配无线充电和软管LED灯光。
座/背：采用优质精选木制框架仿形工艺制作，高密度海绵均分匠心工艺制作，高弹舒适，外观菱形线条美观，包感贴合，久座不疲劳，符合人体 工程学工艺制作。
皮料：采用优质面料/可选用头层牛皮面制作，耐磨，防褪色,可做三防处理。

RD5852

Carandi
Cinema sofa



产品型号：RD5852

座包功能：固定座
背包功能：固定背
中心距：580 MM
排距要求：≥1200 MM
材质说明：
扶手：采用环保精选实木制品经仿形工艺制作。杯架可带放置手机槽位和中筒爆米花，杯架采用ABS新料注塑成型,可安装夜光号码牌。
座包：采用环保精选实木制品制作+蛇簧采用优质弹簧钢60SiCrMn经热处理与防锈电咏处理而制成，纵向蛇簧经配合横向钉5cm宽橡筋形成座整体承重定位加平行线固定整体稳固平稳,高密度海绵部位分配成型，整体舒适不易变形。
背包：采用仿形木制工艺框架制作，原生大化纤特级珍珠棉，回弹力效果好，不易变形，无菌，无味，无荧光，安全环保，抗压性强舒适更加柔软，
背座主体：采用精细实木品加强加固定位平行材料、高密度海绵45–55kg/m³、添加环保辅材填充物，厚度不小于120MM，
面料：外覆新型优质皮质制作，可采用阻燃标准，各项参数达到国标OB/T1952.1–99软体家具沙发标准。

S-208

Carandi
Cinema sofa





产品型号：S-208

功能：固定 / 电动伸展（可选）

中心距：700 MM

排距要求：1800 MM

材质说明：

电动伸展功能：

骨架：采用优质精选木制工艺制作，高密度海绵38kg/m³–550kg/m³均分工艺制作，优质钢制联动科技功能运作架，配套优质电动机经按钮控制沙发伸展舒适调节运作，电动运作无噪音，畅顺稳固，舒适随意角度调节，整体符合人体工程学理念匠心制作。

扶手：采用优质精选木制工艺制作，高密度海绵均分匠心制作，手感柔软舒适释放手臂压力，配置控制功能按键，可选配一键回复开关控制键，可选配无线充电和软管LED灯光，可选配多功能旋转餐板。

座/背：采用优质精选木制框架仿形工艺制作，高密度海绵均分匠心工艺制作，原生大化纤特级珍珠棉，回弹力效果好，不易变形，无菌，无味，无荧光，安全环保，抗压性强舒适更加柔软高弹舒适，外观线条美观，包感贴合，久座不疲劳，符合人体工程学工艺制作。

皮料：采用优质面料/可选头层牛皮面制作，耐磨，防褪色,可做三防处理。

S-208

Carandi
Cinema sofa



产品型号：S-208

功能：固定 / 电动伸展（可选）

中心距：700 MM

排距要求：1800 MM

材质说明：

电动伸展功能：

骨架：采用优质精选木制工艺制作，高密度海绵38kg/m³–550kg/m³均分工艺制作，优质钢制联动科技功能运作架，配套优质电动机经按钮控制沙发伸展舒适调节运作，电动运作无噪音，畅顺稳固，舒适随意角度调节，整体符合人体工程学理念匠心制作。

扶手：采用优质精选木制工艺制作，高密度海绵均分匠心制作，手感柔软舒适释放手臂压力，配置控制功能按键，可选配一键回复开关控制键，可选配无线充电和软管LED灯光，可选配多功能旋转餐板。

座/背：采用优质精选木制框架仿形工艺制作，高密度海绵均分匠心工艺制作，原生大化纤特级珍珠棉，回弹力效果好，不易变形，无菌，无味，无荧光，安全环保，抗压性强舒适更加柔软高弹舒适，外观线条美观，包感贴合，久座不疲劳，符合人体工程学工艺制作。

皮料：采用优质面料/可选头层牛皮面制作，耐磨，防褪色,可做三防处理。

S-1901

Carandi
Cinema sofa





产品型号：S-1901

座包功能：固定座
背包功能：固定背 / 倾仰背（可选）
中心距：630 MM
排距要求：≥1250MM
材质说明：
骨架：采用优质精选木制品仿形工艺制作+优质的8.0钢板、2.0钢管经模具冲压焊接经多种特殊工序工艺成型，链接稳固美观。
扶手：采用精选木制品工艺仿形制作，杯桶可以放置手机槽位和加大径口杯桶，线条流畅美观，高密度填充饱满舒适扶手包，扶手内侧可选配增加USB充电端口。
机构：采用8.0背钢板连接，牢固耐用.
背包：采用模具一次成型曲木弯板特殊压制成型工艺制作，内填充强力特殊环保材料工艺制作，外观线条饱满美观舒适。
座包：采用优质精选木制品工艺仿形制作，蛇簧采用优质弹密银60SiCM经热处理与防锈电味处理而制成，纵向经配合横向5cm宽强力橡筋形成座整体平行承重,座感更加舒适,
座/背绵：座采用精选软硬度适中,密度>35kg/m³–55kg/m³的高密度海棉,长时间使用不易变形。背包特殊强力材料贴合工艺，确保足够的弹力柔软舒适，同时对脊椎具备很好的撑托作用，柔韧性和弹性更持久，棉质纯净，环保无异味。
皮料：采用优质面料，耐磨，防褪色,可做三防处理，

S-1902

Carandi
Cinema sofa





产品型号：S-1902

座包功能：固定座
背包功能：固定背 / 倾仰背（可选）
中心距：630 MM
排距要求：≥1250MM
材质说明：
骨架：采用优质精选木制品仿形工艺制作+优质的8.0钢板、2.0钢管经模具冲压焊接经多种特殊工序工艺成型，链接稳固美观。
扶手：采用精选木制品工艺仿形制作，杯桶可以放置手机槽位和加大径口杯桶，线条流畅美观，高密度填充饱满舒适扶手包，扶手内侧可选配增加USB充电端口。
机构：采用8.0背钢板连接，牢固耐用.
背包：采用模具一次成型曲木弯板特殊压制成型工艺制作，内填充强力特殊环保材料工艺制作，外观线条饱满美观舒适。
座包：采用优质精选木制品工艺仿形制作，蛇簧采用优质弹密银60SiCM经热处理与防锈电味处理而制成，纵向经配合横向5cm宽强力橡筋形成座整体平行承重,座感更加舒适,
座/背绵：座采用精选软硬度适中,密度>35kg/m³–55kg/m³的高密度海棉,长时间使用不易变形。背包特殊强力材料贴合工艺，确保足够的弹力柔软舒适，同时对脊椎具备很好的撑托作用，柔韧性和弹性更持久，棉质纯净，环保无异味。
皮料：采用优质面料，耐磨，防褪色,可做三防处理，

RD5201

Carandi
Cinema sofa



产品型号：RD5201

座包功能：固定座
背包功能：固定背
中心距：660 MM
排距要求：≥1900MM
材质说明：
扶手：采用环保精选实木制品经仿形工艺制作。高密度海绵均分工艺制作，配套塑料深杯桶。
座/背：采用环保精选实木制品制作+蛇簧采用优质弹簧钢60SiCrMn经热处理与防锈电咏处理而制成，纵向蛇簧经配合横向钉5cm宽橡筋形成座整体承重定位加平行线固定整体稳固平稳,高密度海绵部位分配成型，整体舒适不易变形。
背座主体：采用精细实木品加强加固定位平行材料、高密度海绵45–55kg/m³、添加环保辅材填充物，厚度不小于120MM，
面料：外覆新型优质皮质制作，可采用阻燃标准，各项参数达到国标OB/T1952.1–99软体家具沙发标准。

RD5706

Carandi
Cinema sofa





产品型号：RD5706

座包功能：固定座
背包功能：固定背
总宽：1400MM
排距要求：≥1200 MM
材质说明：
扶手：采用环保精选实木制品经仿形工艺制作。高密度海绵均分工艺制作，配套塑料深杯桶。
座/背：采用环保精选实木制品制作+蛇簧采用优质弹簧钢60SiCrMn经热处理与防锈电咏处理而制成，纵向蛇簧经配合横向钉5cm宽橡筋形成座整体承重定位加平行线固定整体稳固平稳,高密度海绵部位分配成型，整体舒适不易变形。
背座主体：采用精细实木品加强加固定位平行材料、高密度海绵45–55kg/m³、添加环保辅材填充物，厚度不小于120MM，
面料：外覆新型优质皮质制作，可采用阻燃标准，各项参数达到国标OB/T1952.1–99软体家具沙发标准。

S-1903

Carandi
Cinema sofa



产品型号：S-1903

座包功能：固定座
背包功能：固定背
中心距：630MM
排距要求：≥1200 MM
材质说明：
骨架：采用优质精选木制品仿形工艺制作+优质的8.0钢板、2.0钢管经模具冲压焊接经多种特殊工序工艺成型，链接稳固美观。
扶手：采用精选木制品工艺仿形制作，杯桶可以放置手机槽位和加大径口杯桶，线条流畅美观，高密度填充饱满舒适扶手包，扶手内侧可选配增加USB充电端口。
机构：采用8.0背钢板连接，牢固耐用。
背包：采用模具一次成型曲木弯板特殊压制成型工艺制作，内填充强力特殊环保材料工艺制作，外观线条饱满美观舒适。
座包：采用优质精选木制品工艺仿形制作，蛇簧采用优质弹密银60SiCM经热处理与防锈电味处理而制成，纵向经配合横向5cm宽强力橡筋形成座整体平行承重,座感更加舒适。
座/背绵：座采用精选软硬度适中,密度>35kg/m³–55kg/m³的高密度海棉,长时间使用不易变形。背包特殊强力材料贴合工艺，确保足够的弹力柔软舒适，同时对脊椎具备很好的撑托作用，柔韧性和弹性更持久，棉质纯净，环保无异味。
皮料：采用优质面料，耐磨，防褪色,可做三防处理。

RD5202

Carandi
Cinema sofa





产品型号：RD5202

座包功能：固定座
背包功能：固定背
中心距：630 MM
排距要求：1900 MM
材质说明：
扶手：采用环保精选实木制品经仿形工艺制作。杯架可带放置手机槽位和中筒爆米花，杯架采用ABS新料注塑成型，可安装夜光号码牌。
座包：采用环保精选实木制品制作+蛇簧采用优质弹簧钢60SiCrMn经热处理与防锈电咏处理而制成，纵向蛇簧经配合横向钉5cm宽橡筋形成座整体承重定位加平行线固定整体稳固平稳，高密度海绵部位均分成型，整体舒适不易变形。
背包：采用仿形木制工艺框架制作，原生大化纤特级珍珠棉，回弹力效果好，不易变形，无菌，无味，无荧光，安全环保，抗压性强舒适更加柔软，
背座主体：采用精细实木品加强加固定位平行材料、高密度海绵45–55kg/m³、添加环保辅材填充物，厚度不小于120MM，
面料：外覆新型优质皮质/布艺工艺制作，可采用阻燃标准，各项参数达到国标OB/T1952.1–99软体家具沙发标准。

RD102

Carandi
Cinema sofa





产品型号：RD-102

功能：固定/一体联动
中心距：610 MM
排距要求：1200MM
材质说明：
扶手：采用环保精选实木制品经仿形工艺制作。杯架可带放置手机槽位和中筒爆米花，杯架采用ABS新料注塑成型,可安装夜光号码牌。
座包：采用钢件结合高密度海绵一体发泡成型，钢结构机件链接联动功能，牢固稳体，舒适柔软，整体不易变形。
背包：采用钢件结合高密度海绵一体发泡成型，钢结构机件链接联动功能，独立软包可拆卸工艺制作，柔和舒适。
背座主体：采用钢件结合高密度海绵一体发泡成型，钢结构机件链接联动功能，高密度海绵45-55kg/m³接触部分可以拆卸、添加环保辅材填充物，厚度不小于120MM。
面料：外覆优质皮质/布艺面料制作，可采用阻燃标准，各项参数达到国标OB/T1952.1-99软体家具沙发标准，符合人体工程学标准工艺制作。

S-209

Carandi
Cinema sofa



产品型号：S-209

功能：固定 / 电动（可选）

总宽：950 MM

排距要求：2000 MM

材质说明：

电动伸展功能

骨架：采用优质精选木制工艺制作，高密度海绵38kg/m³–550kg/m³均分工艺制作，优质钢制联动科技功能运作架，配套优质电动机经按钮控制沙发伸展舒适调节运作，电动运作无噪音，畅顺稳固，舒适随意角度调节，整体符合人体工程学理念匠心制作。

扶手：采用优质精选木制工艺制作，高光实木油漆面板，可配套功能按键和制冷保温功能杯，高密度海绵均分匠心制作，手感柔软舒适释放手臂压力，配置控制功能按键，可选配一键回复开关控制键，可选配无线充电和软管LED灯光，可选配多功能旋转餐板。

座/背：采用优质精选木制框架仿形工艺制作，高密度海绵均分匠心工艺制作，原生大化纤特级珍珠棉，回弹力效果好，不易变形，无菌，无味，无荧光，安全环保，抗压性强舒适更加柔软高弹舒适，外观线条美观，包感贴合，久座不疲劳，符合人体 工程学工艺制作，钢制外包围匠心工艺制作。

皮料：采用优质面料/可选头层牛皮面制作，耐磨，防褪色,可做三防处理。

S-1909

Carandi
Cinema sofa



产品型号：S-1909

座包功能：固定座
背包功能：固定背
中心距：610 MM
排距要求：1300 MM
材质说明：
扶手：采用环保精选实木制品经仿形工艺制作。特制杯托，整体线条流畅托手舒适。
座包：采用环保精选实木制品制作+蛇簧采用优质弹簧钢60SiCrMn经热处理与防锈电咏处理而制成，纵向蛇簧经配合横向钉5cm宽橡筋形成座整体承重定位加平行线固定整体稳固平稳,高密度海绵部位分配成型，整体舒适不易变形。
背包：采用仿形木制工艺框架制作，高密度海绵分配工艺制作，包裹性强，抗压性强舒适更加柔软。
背座主体：采用精细实木品加强加固定位平行材料、高密度海绵45-55kg/m³、添加环保辅材填充物，厚度不小于120MM。
面料：外覆新型优质皮质/可选配头层牛皮面制作，可采用阻燃标准，各项参数达到国标OB/T1952.1-99软体家具沙发标准。